

**MICOSTERYL
PROTETTIVO**



MICOSTERYL PROTETTIVO è una miscela di principi attivi selezionati per la loro azione specifica su superfici da bonificare. La composizione ed il dosaggio calibrati permettono un'azione efficace senza rappresentare, alla luce delle attuali conoscenze, un pericolo per gli organismi superiori. Idoneo per applicazioni interne ed esterne su superfici interessate da crescita di muffe, funghi od alghe.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<ul style="list-style-type: none">▪ Previene la ricomparsa della muffa▪ Effetto lunga durata▪ Ideale per tutti gli ambienti
CICLO APPLICATIVO	<p>Applicare su tutta la parete in cui siano presenti zone da bonificare. Spazzolare dopo 24 ore rimuovendo i funghi e/o le alghe con idonea azione meccanica. Qualora sia necessario, ripetere l'operazione limitatamente alle zone interessate dalla presenza dell'infestante.</p> <p>Non mescolare con altri prodotti chimici. Non utilizzare altri prodotti chimici nella bonifica.</p> <p>Sovrapplicare una finitura specifica per cicli di risanamento per pareti interessate da crescita fungina od alghe.</p> <p>Il prodotto è pronto all'uso. Applicare a rullo o pennello.</p>
CONSIGLI PRATICI	<p>Non applicare su tessuti, tendaggi, piante, carta da parati legno, metallo o altre superfici delicate.</p> <p>Prima di applicare il prodotto sulle piastrelle effettuare una prova preliminare su una zona nascosta; se necessario lavare immediatamente con molta acqua.</p> <p>Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (Cloro).</p> <p>Per un risultato migliore si consiglia di procedere con l'applicazione del ciclo completo antimuffa.</p>
PRECAUZIONI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none">▪ Proteggere gli occhi durante l'applicazione.▪ Evitare di respirare i vapori durante l'applicazione.▪ Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.▪ Consultare la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.▪ Se il prodotto viene usato in interno, areare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente▪ Conservare il prodotto in luogo fresco a temperatura superiore a +5°C.
VOCE DI CAPITOLATO	<p>Applicazione di MICOSTERYL PROTETTIVO con un consumo medio di _____ L/m2 da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m2. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.</p>

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura		-
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,995 ÷ 1,010
Resa teorica per mano m ² /l		5-10 A seconda dell'assorbimento del supporto
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Sovraverniciabilità h		2 -3 h
Superficie di applicazione		Esterni/Interni
Colori		Liquido trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.